

NOTA TÉCNICA

Distribución desasistida de los programas Alchemy

Cuando el número de usuarios para los que se debe instalar un determinado programa es muy alto, se hace necesario disponer de procedimientos que permitan automatizar la tarea de distribución del programa. Podemos conseguir este objetivo proporcionando parámetros al programa MsiExec.exe de Microsoft Windows.

Comandos a ejecutar

El comando a ejecutar en los usuarios para distribuir el programa de búsqueda sería:

```
"Msiexec.exe /i d:\alchemy\alchemy.msi TRANSFORMS=d:\Alchemy\1034.mst  
AUHOMESERVER=Alchemy_Server AUPORT=3234 ADDLOCAL=Search /quiet"
```

Los "paths" del comando anterior son los del CD de instalación original de Alchemy. Si copiamos el CD a un directorio compartido de la red, deberíamos cambiar el comando:

```
"Msiexec.exe /i \\recursos\software\alchemy\alchemy.msi  
TRANSFORMS=\\recursos\software\alchemy\1034.mst AUHOMESERVER=Alchemy_Server  
AUPORT=3234 ADDLOCAL=Search /quiet"
```

La variable AUHOMESERVER lleva asignado el nombre del servidor Alchemy. No debemos olvidar asignar a este campo el nombre del servidor en la instalación real. Si este nombre fuera DocServer, por ejemplo, el comando a ejecutar sería:

```
"Msiexec.exe /i \\recursos\software\alchemy\alchemy.msi  
TRANSFORMS=\\recursos\software\Alchemy\1034.mst AUHOMESERVER=DocServer  
AUPORT=3234 ADDLOCAL=Admin, DataGrabber, aScan /quiet"
```

Valores de ADDLOCAL

Por último relacionamos los posibles valores de la variable **ADDLOCAL**, que indica al programa los módulos Alchemy a instalar. Si hubiera que instalar varios, se separarán por comas:

Admin	Alchemy Administrator
FileConnectorClient	Alchemy File Connector Client
Index	Alchemy Index Station
Search	Alchemy Search
aScan	Alchemy Scan (Administrator)
iScan	Alchemy Scan (Index Station)

DataGrabber	Alchemy DataGrabber
Goldlicense	Alchemy Gold License (Note: Always add if installing Alchemy Gold)
GoldOldLicense	Alchemy Gold Classic Licence (Note: Never use this.)
GoldSearchLicense	Alchemy Gold Search License Server (Note: Should not be pushed out)
DM	Alchemy Document Management
RM	Alchemy Records Manager
Server	Alchemy Server
FileConnectorServer	Alchemy File Connector Server
ServerRemoteAdmin	Alchemy Server Remote Administrator
WebApp	Alchemy Web Application
WebEngine	Alchemy Web Engine
EALA	Exchange Archive Link for Alchemy

El modificador **/quiet** que aparece al final del comando le indica al procedimiento que no solicite la intervención del usuario durante la instalación.

Ayuda

Si tiene alguna duda sobre esta utilidad, contacte con el departamento técnico de SDM por cualquiera de estos medios:

Por teléfono: 917 543 063

Por correo electrónico: sdmultimedia@sdm.es